

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS**

Municipi: **MALGRAT DE MAR**

**SETMANA DE CONTROL 5 (24/06/2009 a 30/06/2009)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	<i>EI</i> (ufc/100ml)	
<b>Punta de la Tordera</b>	càmping Tordera	<b>Excel·lent</b>	27/06/2009	13	35	22,5
<b>de Malgrat</b>	pas a nivell	<b>Excel·lent</b>	27/06/2009	2	47	22,6
<b>de Malgrat</b>	H. Tropic Park	<b>Excel·lent</b>	27/06/2009	2	3	22,6

**AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)**

Paràmetre	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	250	500	>500
<i>Enterococs intestinals</i> (EI)	100	200	>200