

# Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/07**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (2588) Malgrat de Mar - Platja de la Punta de la Tordera (mostra A)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 08.45

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

## Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

## Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

# Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/08**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (2589) Malgrat de Mar - Platja de la Punta de la Tordera (mostra B)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 08.45

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

## Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

## Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

## Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/09**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (1466) Malgrat de Mar - Platja de la Conca (mostra A)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 08.55

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

### Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

### Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dóna fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

## Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/10**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (1467) Malgrat de Mar - Platja de la Conca (mostra B)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 08.55

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

### Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

### Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

# Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/11**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (836) Malgrat de Mar - Platja de Malgrat Centre (mostra A)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 09.15

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

## Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

## Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

## Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/12**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (837) Malgrat de Mar - Platja de Malgrat Centre (mostra B)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 09.15

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

### Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

### Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

## Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/13**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (834) Malgrat de Mar - Platja de l'Astillero (mostra A)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 09.30

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

### Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

### Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dóna fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

## Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/14**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (835) Malgrat de Mar - Platja de l'Astillero (mostra B)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 09.30

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

### Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

### Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dóna fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009

# Informe tècnic corresponent a la sol·licitud d'anàlisi número: 09-36094

Sol·licitat per: **DIPUTACIO DE BARCELONA**

Característiques de la mostra:

Registre número: **09-36094/15**

Descripció:

Tipus de mostra: Sorra de platja - Diputació

Referència externa: (1080) Santa Susanna - Platja de Llevant (mostra A)

Data recollida: 16/06/2009

Hora recollida: 09.45

Recollit per: Laboratori

Data recepció: 16/06/2009

Hora recepció: 13:40

PARÀMETRES	Resultats	Màxim	Mètode
<b>Enterococs intestinals (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana agar Entero.Incubació 37°C.
<b>Staphylococcus aureus (lg)</b>	Absència	'Absència'	Sembra en caldo B. Parker.Confirmació.
<b>E.coli (ufc/g)</b>	<1	100	F. membrana.Recompte en agar Chromocult.

## Conclusions:

La mostra compleix, pels paràmetres analitzats, les especificacions de:

**Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.**

## Qualificació de la mostra:

**Sorra Satisfactòria**

El present dictamen només dona fe de la mostra rebuda al Laboratori. La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Responsable Secció Microbiologia

Vist-i-plau Direcció

Francesc Codony Iglesias

Marta Calvet i Roca

Mataró, 23 de juny de 2009